

FRESADORA UNIVERSAL HELLER FU1250

Ref: FU1250 HELLER



Especificaciones técnicas

Marca	HELLER
Superficie de trabajo	1250 x 320
Ranuras en T	3x14
Peso máximo admitido sobre mesa	200
Recorrido longitudinal	1000
Recorrido carro transversal	280
Avance longitudinal	(8) 30 - 740
Avance transversal	(8) 30-740
Avance vertical	10-168
Rápido longitudinal y transversal	1300
Rápidos vertical	600
Cono	ISO40
Cono del cabezal del carnero	ISO40
Cono del mandrino	ISO40
Gama de velocidades del cabezal del carnero	40-1300
Número de velocidades	11
Numero de velocidades del mandrino	11
Gama de velocidades del mandrino	40-1300
Potencia del mandrino	3
Desplazamiento del carnero	MANUAL
Curso del carnero	600
Avances de la mesa	Automatico
Giro de la mesa	+/-35
Potencia motor principal	0,04/0,053
Potencia	0,04/0,053
Distancia del husillo frontal a guía del carnero	240
Distancia del cabezal a la mesa	250-660
Dimensiones (largo x ancho x alto)	2300x2200x2115
Peso neto	2000

Equipamiento Estándar

Visualizador FAGOR X Y Z
Movimiento automático X Y Z
Cabezal universal ISO40

Eje porta-fresas ISO40 27/400 40/500
Mordaza mecánica 160 mm con base giratoria
Equipo de refrigeración
Lámpara de trabajo
Certificado CE

Imágenes

